



LOS EXPERTOS
EN REJAS





REJA FORTE

Maxima Seguridad

SEGURIDAD

CÓDIGO: AC-F-034 / FECHA: AGO-01-2017

DEFINICIÓN

Las aberturas de la Reja Forte son sumamente cerradas, lo que la convierte en un sistema antiescalable muy seguro.

Componentes diseñados para la alta resistencia del sistema, poste abrazaderas y tornillos.

La Reja Forte cuenta con doble diseño, plegada y plana. Su diseño dificulta cortar sus alambres con pinzas y/o cizallas.

APLICACIONES USOS GENERALES

Aeropuertos

Ferrocarriles

Penitenciarías

Zonas Militares

Instalaciones de Gobierno

Zoologicos

Sub-Estaciones Electricas

ASPECTOS TÉCNICOS

DIMENSIONES

DISEÑO	ALTO	ANCHO	CALIBRE		ALTURA POSTE
	m	m	m	m	m
Plegada	1.93	2.50	8	4	2.70
	2.44	2.50	8	4	3.20
Plana	2.00	2.50	8	4	2.70
	2.50	2.50	8	4	3.20
	3.00	2.50	8	4	4.32
	3.60	2.50	8	4	4.92

COMPONENTES DEL POSTE

Poste Remache Roscado



Tapa Polipropileno



Tornillo de seguridad One Way



Grapa Metalica Galvanizada



Puertas





CARACTERÍSTICAS GENERALES

Seguridad Al Alcance de Todos!

REJA DE ACERO

ACABADO

ESTANDAR

Poliéster Termoendurecido

Fosfato

Capa de Zinc

Acero

MARINA

Poliéster Termoendurecido

Capa de Zinc Rich


Fosfato

Capa de Zinc

COMPOSICIÓN

Acero

Acero



GARANTÍA

1000 horas de cámara salina según método ASTM B 117

4000 horas de cámara salina
7 años de garantía

NORMA REJA CLÁSICA

ASTM A-510 / A-641

NOM B-365 / B-117 / NOM B-507

NORMAS

REJAS CONTEMPORÁNEA · FLORENCIA · MILAN

ASTM A-510 / A-641

NMX B-365 / NMX B-507

NORMA REJA FORTE

ASTM A-510 / A-641

NMX B-365 / B-507

COLORES



reja

SEGURIDAD CON BUEN GUSTO





Contactenos en: rejadeacero.com.co

(57+1) 270 0777



Cra. 68D No. 39F-58 Sur
Teléfono: (57+1) 270 0777
Fax: (57+1) 770 9228
Bogotá · Colombia